



COLORACIÓN

pardo

CARACTERÍSTICAS

alisado (sin brillo) y monolúcido (con brillo)

TEXTURA

liso

GRAMAJE

de 70 a 140 g/m²

COMPOSICIÓN

Papel compuesto de fibra reciclada (virutas) con un porcentaje de fibra virgen (pino).

APLICACIONES

La línea BagKraft se usa comúnmente para la fabricación de bolsas para tiendas de comercio minorista, delivery, mercado textil, bobinas comerciales y protector de pisos.

Consulta los laudos comprobatorios



Unidade Papel SC
Campina da Alegria

Rodovia BR 153, Km 47
Campina da Alegria | Vargem Bonita/SC)

CEP 89600-000 | Cx Postal 87
+55 49 3548.9000

irani.com.br

[in](#) irani_oficial

[f](#) irani.br

[@](#) irani_oficial



ENVELOKRAFT

Ficha Técnica



COLORACIÓN

pardo

CARACTERÍSTICAS

alisado (sin brillo)

TEXTURA

liso

GRAMAJE

de 70 a 200 g/m²

COMPOSICIÓN

Papel compuesto de fibra reciclada (virutas) con un porcentaje de fibra virgen (pino).

APLICACIONES

La línea EnveloKraft se creó exclusivamente para el mercado de sobres.

Consulta los laudos comprobatorios



Unidade Papel SC
Campina da Alegria

Rodovia BR 153, Km 47
Campina da Alegria | Vargem Bonita/SC)

CEP 89600-000 | Cx Postal 87
+55 49 3548.9000

irani.com.br

[in](#) irani_oficial

[f](#) irani.br

[@](#) irani_oficial



FINEKRAFT

Ficha Técnica



COLORACIÓN

pardo o blanco

CARACTERÍSTICAS

monolúcido (con brillo)

TEXTURA

liso | RB 1x1 | RB 3x4

GRAMAJE

de 30 a 60 g/m²

COMPOSICIÓN

Papel pardo fibra virgen 100% (pino).

Papel blanco fibra virgen 100% (eucalipto y pino).

APLICACIONES

La línea FineKraft se usa comúnmente para la fabricación de bolsas ligeras para productos panificados, formas de tarta y panetone, enmascaramiento de pintura, construcción civil y mercado textil.

Producida de conformidad con las normas sanitarias, la línea FineKraft es apropiada para el contacto directo con alimentos y para cocción.

La línea FineKraft tiene la certificación del laboratorio alemán ISEGA y cumple las exigencias del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BFR) de Alemania y de la legislación europea.

Consulta los laudos comprobatorios



Unidade Papel SC
Campina da Alegria

Rodovia BR 153, Km 47
Campina da Alegria | Vargem Bonita/SC)

CEP 89600-000 | Cx Postal 87
+55 49 3548.9000

irani.com.br

[in](#) irani_oficial

[f](#) irani.br

[@](#) irani_oficial



FLASHKRAFT

Ficha Técnica



COLORACIÓN

pardo

CARACTERÍSTICAS

monolúcido (con brillo)

TEXTURA

liso

GRAMAJE

de 70 a 125 g/m²

COMPOSICIÓN

Papel fibra virgen 100% (pino).

APLICACIONES

La línea FlashKraft se usa comúnmente para la fabricación de bolsas industriales, cintas adhesivas, moldes de tarta y panetone.

Producida de conformidad con las normas sanitarias, la línea FlashKraft es apropiada para el contacto directo con alimentos y para cocción.

La línea FlashKraft cumple las exigencias de la Directiva RoHS de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas, adoptada por la Unión Europea.

Consulta los laudos comprobatorios



Unidade Papel SC
Campina da Alegria

Rodovia BR 153, Km 47
Campina da Alegria | Vargem Bonita/SC)

CEP 89600-000 | Cx Postal 87
+55 49 3548.9000

irani.com.br

[in](#) irani_oficial

[f](#) irani.br

[@](#) irani_oficial



COLORACIÓN

pardo

CARACTERÍSTICAS

alisado (sin brillo)

TEXTURA

liso

GRAMAJE

de 70 a 200 g/m²

COMPOSICIÓN

Papel fibra virgen 100% (pino).

APLICACIONES

La línea FlatKraft se usa comúnmente para la fabricación de bolsas industriales y envoltorios.

Producida de conformidad con las normas sanitarias, la línea FlatKraft es apropiada para el contacto directo con alimentos y para cocción.

Consulta los laudos comprobatorios



Unidade Papel SC
Campina da Alegria

Rodovia BR 153, Km 47
Campina da Alegria | Vargem Bonita/SC)

CEP 89600-000 | Cx Postal 87
+55 49 3548.9000

irani.com.br

[in](#) irani_oficial

[f](#) irani.br

[@](#) irani_oficial



COLORACIÓN

pardo

CARACTERÍSTICAS

alisado (sin brillo)

TEXTURA

papel extensible (microcrepado)

GRAMMAGE

de 70 a 125 g/m²

COMPOSICIÓN

Papel fibra virgen 100% (pino).

APLICACIONES

La línea FlexiKraft se usa comúnmente para la fabricación de bolsas industriales y asas de bolsas debido a sus propiedades de elongación (papel extensible).

Producida de conformidad con las normas sanitarias, la línea FlexiKraft es apropiada para el contacto directo con alimentos y para cocción.

La línea FlexiKraft tiene la certificación del laboratorio alemán ISEGA y cumple las exigencias del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BFR) de Alemania y de la legislación europea.

Consulta los laudos comprobatorios



Unidade Papel SC
Campina da Alegria

Rodovia BR 153, Km 47
Campina da Alegria | Vargem Bonita/SC)

CEP 89600-000 | Cx Postal 87
+55 49 3548.9000

irani.com.br

[in](#) irani_oficial

[f](#) irani.br

[@](#) irani_oficial